



## Montagehinweis

### ***Torsion Bars HD / Federpakete HD (411 107 131HDC)***

The Torsion Bars HD must be prepared by the following method:

- Remove stock springs from beam.

**Note:**

***Keeping track of the right and left sides of each spring. Place the springs on the paper and mark the ends right and left.***

- Remove the two split leaves numbers 2 and 7 (fig.1) and replace each with one un-notched torsion leaf HD.
- Next remove leaves number 4 and 5 (two in the center) and replace them with one torsion leaf which has the center grub-screw notch.

Für einen Umbau von STD-Federpaketen zu verstärkten Federpaketen gelten folgende Arbeitsschritte:

- Entfernen sie die STD-Federpakete aus der Vorderachse.

**Hinweis:**

***Legen Sie die STD-Federpakete auf eine geeignete Unterlage, um die Einbaulage zu kennzeichnen.***

- Wie in Fig. 1 zu sehen, entfernen Sie aus dem 1. STD-Federpaket die Federblätter der Position 2 u. 7 und ersetzen diese mit 2 Federblättern HD **ohne Einkerbung**.




Fig. 1

- Be sure the center notches line up.
- Repeat the previous steps for the other stack of leaf springs.

- Im nächsten Schritt (Fig. 1) entfernen Sie aus dem STD-Federpaket die Federblätter der Position 4 u. 5 und ersetzen diese durch 1 Federblatt HD **mit Einkerbung**.
- Für die Änderung des 2. STD-Federpaket wiederholen Sie einfach die zuvor genannten Arbeitsschritte.
- Abschließend setzen Sie die umgebauten Federpakete wieder in den Vorderachskörper ein.



For further questions and information you reach us on the following ways:

Custom & Speed Parts  
Autoteile GmbH  
Am Redder 3  
D-22941 Bargteheide

[www.csp-shop.com](http://www.csp-shop.com)  
[info@csp-shop.com](mailto:info@csp-shop.com)  
Phone. +49-4532-23240  
Phone. +49-4532-202622  
Fax. +49-4532-22222

Opening times:  
Mo - Fr: 08.00 - 18.00 MEZ

Für weitere Fragen und Informationen erreichen Sie uns auf folgenden Wegen:

Custom & Speed Parts  
Autoteile GmbH  
Am Redder 3  
D-22941 Bargteheide

[www.csp-shop.de](http://www.csp-shop.de)  
[info@csp-shop.de](mailto:info@csp-shop.de)  
Tel. +49 (0)4532 23240  
Tel. +49 (0)4532 202622  
Fax. +49 (0)4532 22222

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08.00 - 18.00 MEZ